

**РЕШЕНИЕ**  
**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

18.06.2015

г. Пыть-Ях

Пыть-Яхский городской суд ХМАО - Югры, в составе судьи Ступина Р.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарём Бородавка Т.В., с участием представителей истца Лысенко Д.В. и Франчук Н.С., представителя ответчика Князева Р.В. и представителя третьего лица Неклюдовой Т.В., в открытом судебном заседании по рассмотрению гражданского дела по иску территориального отдела в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре (далее – Федеральной службы), в интересах неопределённого круга лиц, к муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха (далее – МУП «УГХ») о защите прав потребителей, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - администрации г. Пыть-Яха ХМАО – Югры,


**УСТАНОВИЛ:**

Федеральная служба обратилась в суд с указанным иском, мотивируя требования тем, что МУП «УГХ» предоставляет потребителям в г. Пыть-Яхе ХМАО – Югры воду ненадлежащего качества.

С учётом заявления от 29.04.2015 об изменении предмета иска и заявления от 08.06.2015 об отказе от иска в части срока согласования плана мероприятий, Федеральная служба просит суд: признать действия МУП «УГХ» противоправными, в части поставки питьевой воды ненадлежащего качества населению г. Пыть-Яха в период с 2012-2014 гг.; возложить обязанность на МУП «УГХ» принять меры к обеспечению населения г. Пыть-Яха качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в срок до 31.12.2015, а именно: разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с Федеральной службой; в план мероприятий включить раздел «Обоснованные допустимые показатели качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий; возложить обязанность на МУП «УГХ» довести до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации или иным способом.

Представители истца Лысенко Д.В. и Франчук Н.С. настояли на удовлетворении требований, согласно доводам и основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика Князев Р.В. иск не признал. В обоснование представитель указал, что МУП «УГХ» обеспечивает водоснабжение города



с помощью 4 водозаборов, из которых только один - ВОС-1 производит полный комплекс очистки. При финансировании мероприятий по реконструкции и модернизации ВОС-3 в августе 2015 г. повысится производительность и МУП «УГХ» откажется от использования ВОС-2. Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения связаны с финансированием в рамках окружной программы «Чистая вода» и программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 гг». У МУП «УГХ» нет собственных средств на реконструкцию.

Представитель третьего лица Неклюдова Т.В. полагает, что иск не обоснован, поскольку пропущен срок на обжалование действий либо бездействий МУП «УГХ». Федеральной службой не доказаны факты направления уведомлений в адрес администрации г. Пыть-Яха о ненадлежащем качестве воды. На исследование вода забиралась не у потребителей. До 01.07.2015 не нарушен срок составления и согласования с Федеральной службой плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Выслушав участников процесса и исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что водоснабжение населения г. Пыть-Яха ХМАО – Югры питьевой водой на платной основе осуществляет МУП «УГХ», путём подачи питьевой воды потребителям через систему трубопроводов из четырёх водоочистных сооружений (далее – ВОС). Федеральной службой в течение 2012-2014 гг., в рамках систематических проверок санитарно-гигиенического состояния водоснабжения населения, выявлено, что на всех ВОС, кроме ВОС-1, очистка воды не производится, только обеззараживается. Вся питьевая вода, поступающая от МУП «УГХ» населению г. Пыть-Яха, по показателям цветности, перманганатной окисляемости, по содержанию железа не отвечает санитарным требованиям.

Изложенные обстоятельства, подтверждаются следующими исследованными письменными доказательствами: протоколами лабораторных испытаний питьевой воды №№ 153, 157, 158, 160, 161, 163 от 02.03.2012, №№ 469, 470 от 20.06.2012, № 553 от 06.08.2012, № 565 от 07.08.2012, №№ 575, 577, 578 от 10.08.2012 о превышении показателей цветности, мутности, аммиака, окисляемости перманганатной и железа, исходя из СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; протоколами лабораторных испытаний питьевой воды №№ 398, 399, 400 от 21.02.2014 о превышении показателя цветности до 3 раз; протоколом лабораторных испытаний № 453 от 27.02.2014 о превышении показателя азота до 2 раз, железа до 4 раз и цветности до 3 раз; протоколом лабораторных испытаний питьевой воды № 452 от 03.03.2014 о превышении показателя аммиака до 2 раз, железа в 5 и более раз, цветности до 4 раз; экспертным заключением № 2/ПЯ от 05.03.2014 о том, что по

результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных исследований водопроводной воды, после водоподготовки на МУП «УГХ» г. Пыть-Ях ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4 питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4 выявлено превышение уровня по показателям цветности, перманганатной окисляемости и железа; протоколами лабораторных испытаний №№ 1159, 1162 от 30.04.2014 о превышении показателей по цветности до 5 и более раз; протоколом лабораторных испытаний от 30.04.2014 о превышении показателя цветности до 3 раз; протоколами лабораторных испытаний № 3218 от 01.09.2014 о превышении показателей аммиака до 2 раз и цветности до 5 раз; протоколами лабораторных испытаний №№ 3222, 3223 от 03.09.2014 о превышении показателей мутности до 2 раз, железа в 5 и цветности в 5 и более раз; протоколами лабораторных испытаний № 4535 от 12.11.2014 о превышении показателей цветности до 3 раз; протоколом лабораторных испытаний № 4536 от 17.11.2014 о превышении показателей цветности до 5 раз; свидетельством о государственной регистрации МУП «УГХ»; уставом МУП «УГХ»; ответом МУП «УГХ» № 142 от 30.01.2015 на запрос Федеральной службы о предназначении водоразборной колонки в 10 мкр. г. Пыть-Яха для холодного водоснабжения жителей временных строений неподключенных к централизованной системе водоснабжения; свидетельством о постановке на учёт МУП «УГХ»; постановлением администрации г. Пыть-Яха № 57-па от 13.03.2015 о внесении изменений в постановление администрации г. Пыть-Яха от 26.12.2013 № 384-па «Об утверждении муниципальной программы «Развития жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 гг.», с приложением муниципальной программы муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях «Развития жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 гг.»; договором № 323 на отпуск тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение от 30.01.2013, заключенным между МУП «УГХ» и ООО УК «Деловые партнеры» с приложениями; письмом директора МУП «УГХ» № 675 от 20.01.2014 в Федеральную службу о начале реконструкции второй очереди ВОС-1; уведомлением Федеральной службы № 212 от 30.01.2014 в адрес администрации г. Пыть-Яха о несоответствии питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», с распечаткой об отправке 30.01.2015 факсимильной связью; уведомлением Федеральной службы № 222 от 31.01.2014 в адрес МУП «УГХ» о несоответствии питьевой воды требуемым нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

уведомлением Федеральной службы № 1299 от 19.04.2013 в адрес администрации г. Пыть-Яха о направлении государственного доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в г. Пыть-Яха за 2012 г., с распечаткой об отправке 22.04.2015 факсимильной связью; письмом Федеральной службы в адрес администрации г. Пыть-Яха о направлении государственного доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в г. Пыть-Яха за 2013 г.; уведомлением Федеральной службы № 235 от 29.01.2015 в адрес администрации г. Пыть-Яха о несоответствии питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», с распечаткой об отправке 30.01.2015 факсимильной связью; сообщением главы г. Пыть-Яха № 14-703 от 05.02.2015 в адрес Федеральной службы о проведении мероприятий по контролю качества воды; письмом Федеральной службы в адрес главы г. Пыть-Яха об ухудшении качества воды в августе – сентябре 2014 г.; программой мониторинговых наблюдений за факторами среды обитания для социального гигиенического мониторинга Федеральной службой 15.01.2012; социально-гигиеническим мониторингом г. Пыть-Яха; отчётами МУП «УГХ» № 623 от 01.08.2012, № 3720 от 19.05.2014, № 672 от 14.04.2015 в адрес Федеральной службы о лабораторных исследованиях питьевой воды; письмом МУП «УГХ» № 8246 от 30.12.2013 в адрес Федеральной службы о состоянии водоснабжения; письмом МУП «УГХ» № 675 от 20.01.2014 в адрес Федеральной службы о постоянном лабораторном исследовании питьевой воды, с приложением.

Согласно ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей

В силу ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

В соответствии со ст.ст. 4, 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасной для жизни и здоровья потребителя, а также не причиняла вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность услуги для жизни,

здоровья потребителей окружающей среды, а также предотвращение причинение вреда имуществу потребителей являются обязательными и устанавливаются законно или в установленном им порядке. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе (услуге), исполнитель обязан передать выполнить работу (оказать услугу), соответствующую этим требованиям.

Требования к качеству питьевой воды установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, с 01.01.2002.

Исходя из положений чч. 5-8 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления поселения, городского округа и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение. Органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года.

Частью 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства.

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств (ч. 2 ст. 68 ГПК РФ).

Исходя из объективных данных, полученных в результате вышеуказанных лабораторных испытаний питьевой воды за период с 2012 по 2014 гг., необходимо констатировать осуществление МУП «УГХ» холодного водоснабжения населению г. Пыть-Яха питьевой водой не соответствующей установленным требованиям. Данные обстоятельства не оспаривает и представитель ответчика, по сути ссылаясь только на ожидание финансирования для реконструкции водозаборов. Вместе с тем, вопреки требованию ст. 56 ГПК РФ, ответчик не представил суду обязательные планы мероприятий по приведению качества питьевой воды, в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». Таким образом, ответчиком не придано должного значения соблюдению требований действующего законодательства, допущена бездейственная работа в ожидании федерального финансирования. Суд критически относится к возражениям ответчика и заверениям о намеренье провести реконструкцию с модернизацией ВОС-3 в августе 2015 г., что якобы позволит повысить производительность и отказаться от использования ВОС-2. Как видно из п. 1.1.2 таблицы № 2 приложения № 2 к приложению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 гг.», утверждённой постановлением администрации г. Пыть-Яха от 26.12.2013 № 384-па (с последующими изменениями), финансирование на реконструкцию ВОС-3 в 2015 г. либо в последующие годы не запланировано. Довод представителя третьего лица Неклюдовой Т.В. о пропуске срока давности основан на неправильном понимании норм процессуального и материального права. Факты направления Федеральной службой уведомлений о ненадлежащем качестве воды в адрес администрации г. Пыть-Яха и МУП «УГХ» нашли своё подтверждение, вышеуказанными исследованными письменными доказательствами. Необходимо признать обоснованными иски о признании ответчика виновным в противоправных действиях МУП «УГХ» в части поставки питьевой воды ненадлежащего качества населению г. Пыть-Яха ХМАО - Югры в период с 2012-2014 гг. Возложить обязанность на МУП «УГХ» принять меры к обеспечению населения качественной питьевой водой и разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, согласовать с Федеральной службой и включить в план мероприятий раздел «Обоснованные допустимые показатели качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий. Поскольку истец не мотивировал необходимость устранения нарушений именно до 31.12.2015, а не после вступления решения суда в законную силу, в данной части требование удовлетворению не подлежит.

В соответствии с абз. 2 ст. 46 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» суд обязывает МУП «УГХ» после вступления решения суда в законную силу довести через средства массовой информации до сведения потребителей настоящее решение суда.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от которой истец освобождён, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в размере 6 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

#### РЕШИЛ:

Удовлетворить частично иск территориального отдела в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре, в интересах неопределённого круга лиц, к муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха о защите прав потребителей, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - администрации г. Пыть-Яха ХМАО – Югры.

Признать действия муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха противоправными, в части поставки ресурса питьевой воды ненадлежащего качества населению г. Пыть-Яха ХМАО - Югры в период с 2012 по 2014 гг.; возложить обязанность на муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха принять меры к обеспечению населения г. Пыть-Яха ХМАО – Югры качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам, а именно: разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре, а также включить в план мероприятий раздел «Обоснованные допустимые показатели качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий»; возложить обязанность на муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха довести до сведения потребителей настоящее решение суда после его вступления в законную силу через средства массовой информации или иным способом.

Отказать в удовлетворении остальной части иска территориального отдела в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре, в интересах неопределённого круга лиц, к муниципальному унитарному предприятию «Управление

городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха о защите прав потребителей, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - администрации г. Пыть-Яха ХМАО – Югры.


Взыскать в доход бюджета г. Пыть-Яха ХМАО – Югры с муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Пыть-Яха государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд ХМАО - Югры в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, через Пыть-Яхский городской суд.

Мотивированное решение составлено 22.06.2015.

Судья: подпись  
верно: судья

Секретарь:



Р.Н. Ступин

Т.В. Бородавка